



品 名： 35%氢氧化钾溶液
批 号： 20210925
级 别： 分析纯
检验依据： Q/GHKJ 9021-2014
分 子 式： KOH
分 子 量： 56.11
检验日期： 2021-09-25

检验项目	指标	检验结果
含量(KOH) , %	34.0~36.0	35.5
碳酸盐(以K ₂ CO ₃ 计) , %	≤1.5	<1.5
澄清度试验 , 号	≤4	<4
氯化物(Cl) , %	≤0.01	<0.01
硫酸盐(SO ₄) , %	≤0.005	<0.005
总氮量(N) , %	≤0.001	<0.001
磷酸盐(PO ₄) , %	≤0.005	<0.005
硅酸盐(SiO ₃) , %	≤0.02	<0.02
钠(Na) , %	≤2.0	<2.0
铝(Al) , %	≤0.005	<0.005
钙(Ca) , %	≤0.005	<0.005
铁(Fe) , %	≤0.001	<0.001
镍(Ni) , %	≤0.0005	<0.0005
重金属(以Pb计) , %	≤0.002	<0.002
以下空白		

结论： 本品按 Q/GHKJ 9021-2014 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 詹碧珠