



# 分 析 报 告 单

品 名: 乙酸铵  
批 号: 20220925  
级 别: 分析纯  
检验依据: GB/T 1292-2008  
分 子 式: CH<sub>3</sub> COONH<sub>4</sub>  
分 子 量: 77.08  
检验日期: 2022-09-25

检验项目	指标	检验结果
含量(CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub> ), %	≥98.0	98.5
pH值(50g/L; 25°C)	6.5~7.5	合格
澄清度试验, 号	≤3	<3
水不溶物, %	≤0.005	<0.005
灼烧残渣(以硫酸盐计), %	≤0.005	<0.005
氯化物(Cl), %	≤0.0005	<0.0005
硫酸盐(SO <sub>4</sub> ), %	≤0.002	<0.002
硝酸盐(NO <sub>3</sub> ), %	≤0.001	<0.001
磷酸盐(PO <sub>4</sub> ), %	≤0.0005	<0.0005
镁(Mg), %	≤0.0004	<0.0004
钙(Ca), %	≤0.001	<0.001
铁(Fe), %	≤0.0005	<0.0005
重金属(以Pb计), %	≤0.0005	<0.0005
还原高锰酸钾物质(以O计), %	≤0.0032	<0.0032
以下空白		

结论: 本品按GB/T 1292-2008检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 罗思琪