



# 分 析 报 告 单

品 名: 氢氧化钠  
批 号: 20220602  
级 别: 分析纯  
检验依据: GB/T 629-1997  
分 子 式: NaOH  
分 子 量: 40.00  
检验日期: 2022-06-02

| 检验项目                                       | 指标     | 检验结果   |
|--|--------|--------|
| 含量(NaOH), %                                | ≥96.0  | 98.0   |
| 碳酸盐(以Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 计), % | ≤1.5   | <1.5   |
| 澄清度试验, 号                                   | ≤4     | <4     |
| 氯化物(Cl), %                                 | ≤0.005 | <0.005 |
| 硫酸盐(SO <sub>4</sub> ), %                   | ≤0.005 | <0.005 |
| 总氮量(N), %                                  | ≤0.001 | <0.001 |
| 磷酸盐(PO <sub>4</sub> ), %                   | ≤0.001 | <0.001 |
| 硅酸盐(SiO <sub>3</sub> ), %                  | ≤0.01  | <0.01  |
| 铝(Al), %                                   | ≤0.002 | <0.002 |
| 钾(K), %                                    | ≤0.05  | <0.05  |
| 钙(Ca), %                                   | ≤0.01  | <0.01  |
| 铁(Fe), %                                   | ≤0.001 | <0.001 |
| 重金属(以Pb计), %                               | ≤0.003 | <0.003 |
| 以下空白                                       |        |        |

结论: 本品按GB/T 629-1997检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 李静华